

CRNA GORA
GLAVNI GRAD-PODGORICA
Sekretarijat za planiranje
i uređenje prostora i zaštitu
životne sredine
Broj: Up.08-353/15-112/9
Podgorica, 18. avgust 2015. godine

Na osnovu člana 13 Zakona o procjeni uticaja na životnu sredinu („Sl. list RCG”, br. 80/05 i „Sl.list CG“ br. 40/10, 73/10, 40/11 i 27/13), i na osnovu člana 196 Zakona o opštem upravnom postupku („Sl. list RCG”, br. 60/03 i „Sl. list CG”, br. 32/11), Sekretarijat za planiranje i uređenje prostora i zaštitu životne sredine na osnovu zahtjeva za odlučivanje o potrebi procjene uticaja radova na sanaciji zida – obaloutvrde na životnu sredinu, na urb. parceli broj 2, u zahvatu UP-a „Nova Varoš – Kvart Y“, u Podgorici, podnešenog od strane nosioca projekta „Neksan“ d.o.o., iz Nikšića, donosi:

RJEŠENJE

UTVRĐUJE se da za radove na sanaciji zida – obaloutvrde, na urb. parceli broj 2, u zahvatu UP-a „Nova Varoš – Kvart Y“, u Podgorici, nije potrebna procjena uticaja na životnu sredinu.

Obrázloženje

Sekretarijatu za planiranje i uređenje prostora i zaštitu životne sredine, Sektoru za životnu sredinu i održivi razvoj, dana 31. jula 2015. godine, od strane nosioca projekta "Neksan" d.o.o., iz Nikšića, podnešen je zahtjev za odlučivanje o potrebi procjene uticaja radova na sanaciji zida – obaloutvrde, na urb. parceli broj 2, u zahvatu UP-a „Nova Varoš – Kvart Y“, na životnu sredinu.

Kako je navedeni zahtjev podnešen u skladu sa članom 10 Zakona o procjeni uticaja, to su se stvorili uslovi za sprovođenje postupka odlučivanja.

Razmatrajući navedeni zahtjev i dokumentaciju koja je podnešena uz isti može se konstatovati sljedeće:

- Predmetni projekt odnosi se na sanaciju postojećeg zida – obaloutvrde na desnoj obali rijeke Ribnice, uzvodno od Tabačkog mosta.
- Predmetni zid se nalazi duž južne granice urbanističke parcele broj 2, u zahvatu UP-a "Nova Varoš – Kvart Y", i isti je u njenom sastavu.
- Radovi na sanaciji zida podrazumijevaju tehnički valjano fundiranje postojećeg zida betonskim temeljom dimenzija 0.3x0.4m, konsolidaciju postojećeg kamenog platna betonom i njegovo oblaganje prirodnim kamenom lokalnog porijekla. Postojeća obaloutvrda je prema procjenama stara više

decenija i sagrađena bez kvalitetnog temelja, uslijed čega je na mnogim mjestima urušena i postala konstruktivno nestabilna.

- Realizacija predmetnih radova ne podrazumijeva značajne promjene dimenzija postojećeg objekta. Dužina zida je 46m, dok njegova visina varira između 1.8m i 2.7m, koja bi se sanacijom ujednačila i povećala za cca 20cm u odnosu na prethodnu najvisočiju tačku, kako bi se otklonila mogućnost izlivanja vode u susjedne objekte i parcele.
- U zoni zemljišta ispod postojećeg zida, odnosno u koritu rijeke, intervencija se sastoji u tome da se kampadno, u dužinama od 2 do 3 metra vrši ručni iskop u širini od 40cm i dubini 30cm, kako bi se zid utemeljio. Ova intervencija se izvodi u uskom pojasu uz postojeći zid i ne utiče na propusnu moć korita rijeke. Debljina nove kamene obloge ne prelazi 20cm i za toliko se smanjuje širina korita duž zida.
- Radovi na sanaciji zida su malog obima i izvodiće se u periodu godine kada rijeka presuši. Isti podrazumijevaju korišćenje malih količina materijala, ručnog i električnog alata i ne uključuju upotrebu bilo kakvih štetnih supstanci ni mehanizacije koja koristi gorivo.
- Nakon završetka predmetnih radova korito rijeke će biti detaljno očišćeno od ostataka građevinskog materijala i otpada koji je rijeka nanijela tokom prethodnih godina. Takođe će biti očišćena i suprotna obala rijeke, duž i u blizini predmetne urbanističke parcele.

Uzimajući u obzir navedeno, naročito prirodu i obim predmetnih radova, može se zaključiti da isti neće imati uticaja na životnu sredinu, te je utvrđeno da za predmetni projekat nije potrebno sprovoditi postupak procjene uticaja na životnu sredinu.

U cilju zaštite segmenata životne sredine (zemljišta, voda, vazduha i dr.), nosilac projekta je dužan da obezbijedi uslove i sproveđe aktivnosti kako slijedi:

1. Da se projekat izvede u skladu sa tehničkom dokumentacijom i podacima datim u Prilogu 1 i 2 Pravilnika o sadržaju dokumentacije koja se podnosi uz zahtjev za odlučivanje o potrebi procjene uticaja.
2. Da se u procesu sanacije definiše radni prostor i izvrše pripremni radovi na odgovarajući način.
3. Da se nakon završetka radova uklone ostaci građevinskog materijala iz riječnog korita.
4. Da se preduzmu preventivne mjere zaštite u cilju sprječavanja mogućih akcidentnih situacija.
5. Da se u toku eksploatacije i u skladu sa pravilima struke prati stanje zida (eventualno slijeganje i sl.) i stanje korita rijeke duž zida, te periodično vrši njegovo čišćenje.

U postupku odlučivanja ovaj organ je shodno članu 12 gore navedenog Zakona o procjeni uticaja, sproveo proceduru obavještavanja zainteresovanih organa, organizacija i javnosti, pri čemu je omogućen javni uvid u podnešenu dokumentaciju i davanje mišljenja.

Odredbama člana 13, definisano je da nadležni organ u roku od 4 dana nakon isteka roka za dostavljanje mišljenja zainteresovanih organa i organizacija i zainteresovane javnosti o podnijetom zahtjevu, odluči o potrebi procjene.

Na osnovu gore navedenog, a shodno podnešenom zahtjevu, Sekretariat za planiranje i uredjenje prostora i zaštitu životne sredine, odlučio je kao u dispozitivu ovog rješenja.

Pravna pouka: Protiv ovog rješenja može se izjaviti žalba Glavnom administratoru u roku od 15 dana od dana dostavljanja istog.

Obradio
Dejan Mugoša, dipl.prav.



V.D. POMOĆNIK SEKRETARA
Suzana Lačković-Aćimić, dipl.ing.grad.

