

CRNA GORA  
GLAVNI GRAD – PODGORICA  
Sekretarijat za planiranje  
i uređenje prostora i zaštitu  
životne sredine  
Broj: UP.08-353/15-147/4  
Podgorica, 09. oktobar 2015. godine

Na osnovu člana 13 Zakona o procjeni uticaja na životnu sredinu ("Sl. list RCG", br. 80/05 i „Sl.list CG“ br.40/10, 73/10, 40/11 i 27/13), i na osnovu člana 196 Zakona o opštem upravnom postupku ("Sl. list RCG", br. 60/03 i „Sl list CG“, br. 32/11), Sekretarijat za planiranje i uređenje prostora i zaštitu životne sredine, po zahtjevu za odlučivanje o potrebi procjene uticaja za radove na uređenju korita rijeke Ribnice od Tabačkog mosta do mosta braće Zlatičanin, na životnu sredinu, nosioca projekta "Nikić" d.o.o., iz Podgorice, donosi

#### R J E Š E N J E

UTVRĐUJE se da je za radove na uređenju korita rijeke Ribnice od Tabačkog mosta do mosta braće Zlatičanin, u Podgorici, potrebna procjena uticaja na životnu sredinu.

#### O b r a z l o ž e n j e

Sekretarijatu za planiranje i uređenje prostora i zaštitu životne sredine, Sektoru za zaštitu životne sredine i održivi razvoj, dana 23. septembra 2015. godine, od strane nosioca projekta "Nikić" d.o.o., iz Podgorice, podnijet je zahtjev za odlučivanje o potrebi procjene uticaja za radove na uređenju korita rijeke Ribnice od Tabačkog mosta do mosta braće Zlatičanin, u Podgorici.

Kako je navedeni zahtjev podnesen u skladu sa članom 10 Zakona o procjeni uticaja, te da se predmetni Projekat nalazi na Listi II Uredbe o projektima za koje se vrši procjena uticaja na životnu sredinu („Sl list RCG“, br. 20/07), to su se stvorili uslovi za sprovođenje postupka odlučivanja.

Razmatrajući navedeni zahtjev i dokumentaciju koja je podnesena uz isti može se konstatovati:

- Lokacija na kojoj se planiraju navedeni radovi nalazi se u koritu rijeke Ribnice od Tabačkog mosta do mosta braće Zlatičanin, neposredno pored stambeno – poslovnog objekta "Nikić".
- Predmetni radovi se izvode u dužini od oko 55 m nizvodno od Tabačkog mosta i obuhvataju popunjavanje kratera koje je rječna bujica napravila u površini od oko 40-50 m<sup>2</sup>.
- Jame koje se planiraju popuniti armiranim betonom, nalaze se neposredno pored temelja potpornih zidova, na udaljenosti od 6m od stambene zgrade. Na tom dijelu korita rijeke je prethodno ograničeno sa obje strane potpornim zidovima i isto je širine 8,30 m.
- Popunjavanje jama sa betonom bilo bi u visini prethodnog stanja korita rijeke. U toku betoniranja bili bi ugrađeni kameni obluci, autentični postojećim oblucima koji se nalaze u koritu rijeke. Prema proračunima svi radovi bi trebali biti izvedeni u roku do sedam (7) dana.

- Dalje, obavljanje navedene djelatnosti uključuje i mogućnost nastanka akcidentnih situacija, te je u tom smislu neophodno uzeti u obzir sve moguće rizike i dati adekvatne mjere za njihovo eliminiranje, kako bi se u potpunosti sagledala i na odgovarajući način procijenila realizacija predviđenog projekta.

Uzimajući u obzir konstatovano, naročito da se radi o lokalitetu značajnom za grad, prirodu i obim djelatnosti koje će se obavljati i da iste nemaju svoju projektnu cijelovitost, to se nosiocu projekta utvrđuje obaveza izrade Elaborata procjene uticaja u slučaju realizacije datog Projekta. Izradom Elaborata procjene uticaja obezbijediće se neophodni podaci, predvidjeti negativni uticaji projekta na životnu sredinu, utvrditi odgovarajuće mjere zaštite životne sredine i definisati program praćenja uticaja na životnu sredinu u toku izvođenja i funkcionisanja projekta kao.

U postupku odlučivanja ovaj organ je shodno članu 12 navedenog Zakona, sproveo proceduru obavještavanja zainteresovanih organa i organizacija i javnosti, pri čemu je omogućen javni uvid u podnesenu dokumentaciju i davanje mišljenja.

Odredbama člana 13, definisano je da nadležni organ u roku od 4 od dana isteka roka za dostavljanje mišljenja zainteresovanih organa i organizacija i zainteresovane javnosti o podnijetom zahtjevu, odluči o potrebi procjene.

Nosilac projekta može, shodno odredbama člana 15 Zakona o procjeni uticaja podnijeti ovom Sekretarijatu zahtjev za određivanje obima i sadržaja elaborata procjene uticaja na životnu sredinu.

Na osnovu gore navedenog, a shodno podnesenom zahtjevu, Sekretariat za planiranje i uredjenje prostora i zaštitu životne sredine, odlučio je kao u dispozitivu ovog rješenja.

**Pravna pouka:** Protiv ovog rješenja može se podnijeti žalba Glavnom administratoru u roku od 15 dana od dana dostavljanja istog.

Obradio  
Dejan Mugoša

