

CRNA GORA  
GLAVNI GRAD – PODGORICA  
Sekretarijat za planiranje  
i uređenje prostora i zaštitu  
životne sredine  
Broj: UP.08-353/16-153/4  
Podgorica, 22. novembar 2016. godine

Na osnovu člana 13 Zakona o procjeni uticaja na životnu sredinu ("Sl. list RCG", br. 80/05 i „Sl. list CG“, br. 40/10, 73/10, 40/11 i 27/13) i na osnovu člana 196 Zakona o opštem upravnom postupku ("Sl. list RCG", br. 60/03 i „Sl. list CG“, br. 32/11), Sekretarijat za planiranje i uređenje prostora i zaštitu životne sredine, po zahtjevu za odlučivanje o potrebi procjene uticaja za objekat drobilnog postrojenja, na dijelu kat. parcela broj 2124 i 2125 KO Grbavci, na životnu sredinu, nosioca projekta „Vrajting“ d.o.o., donosi

### R J E Š E N J E

UTVRĐUJE se da je za objekat drobilnog postrojenja, na dijelu kat. parcela broj 2124 i 2125 KO Grbavci, potrebna procjena uticaja na životnu sredinu.

### O b r a z l o ž e n j e

Sekretarijatu za planiranje i uređenje prostora i zaštitu životne sredine, Sektoru za životnu sredinu i održivi razvoj, dana 24.10.2016. godine, od strane nosioca projekta „Vrajting“ d.o.o., iz Podgorice, podnesen je zahtjev za odlučivanje o potrebi procjene uticaja objekta drobilnog postrojenja, na dijelu kat. parcela broj 2124 i 2125 KO Grbavci, u Podgorici.

Kako je navedeni zahtjev podnesen u skladu sa članom 10 Zakona o procjeni uticaja na životnu sredinu, te da se predmetni Projekat nalazi na Listi II Uredbe o projektima za koje se vrši procjena uticaja na životnu sredinu („Sl. list RCG“, br. 20/07 i „Sl. list CG“, br. 47/13 i 53/14), to su se stvorili uslovi za sprovođenje postupka odlučivanja.

Razmatrajući navedeni zahtjev i dokumentaciju koja je podnesena uz isti može se konstatovati:

- Lokacija predmetne bazne stanice nalazi se na dijelu katastarskih parcela broj 2124 i 2125 KO Grbavci, na obali rijeke Morače, u naselju Cijevna, u Podgorici.
- Na lokaciji je planirano postavljanje objekta drobilnog postrojenja, na površini parcele od 7,500m<sup>2</sup>. Postrojenje sadrži sledeću opremu: mlin za preradu kamenog agregata BL4, kapaciteta 20 m<sup>3</sup>/h, vibo sito za pranje kamenog agregata i odvajanje frakcija kapaciteta 10 m<sup>3</sup>/h.
- Predmetno postrojenje na mjesečnom nivou ima proizvodnju od oko 200-300 m<sup>3</sup>, agregata frakcije 0-16mm.

Uzimajući u obzir konstatovano, naročito prirodu djelatnosti, odnosno aktivnosti koja će se obavljati u okviru predmetnog objekta, konstatujemo da je iznijeta pitanja neophodno detaljno obraditi i to naročito u smislu definisanja položaja, dimenzija, funkcionisanja i mjera održavanja infrastrukture potrebne za adekvatno obavljanje planirane djelatnosti. Isto tako, neophodno je uzeti u obzir sve moguće rizike i dati adekvatne mjere za njihovo eliminisanje, kako bi se u potpunosti sagledala i na odgovarajući način procijenila realizacija predviđenog projekta. Dalje, potrebno je predvidjeti praćenje stanja i primjenu mjera koje će se preduzeti u cilju sprječavanja, smanjenja ili otklanjanja štetnih uticaja na segmente životne sredine i kroz program praćenja stanja životne sredine za dati objekat. Poseban akcenat prilikom razmatranja činjenica na osnovu kojih će se donijeti odluka, odnosio se na karakteristike i odlike samog lokaliteta, jer se isti nalazi na obali rijeke Morače.

U postupku odlučivanja ovaj organ je shodno članu 12 navedenog Zakona, sproveo proceduru obavještanja zainteresovanih organa i organizacija i javnosti, pri čemu je omogućen javni uvid u podnesenu dokumentaciju i davanje mišljenja.

Odredbama člana 13, definisano je da nadležni organ u roku od 4 dana nakon isteka roka za dostavljanje mišljenja zainteresovanih organa i organizacija i zainteresovane javnosti o podnijetom zahtjevu, odluči o potrebi procjene.

Nosilac projekta može, shodno odredbama člana 15 Zakona o procjeni uticaja podnijeti ovom Sekretarijatu zahtjev za određivanje obima i sadržaja elaborata procjene uticaja na životnu sredinu.

Na osnovu gore navedenog, a shodno podnesenom zahtjevu, Sekretarijat za planiranje i uređenje prostora i zaštitu životne sredine, odlučio je kao u dispozitivu ovog rješenja.

**Pravna pouka:** Protiv ovog rješenja može se podnijeti žalba Glavnom administratoru u roku od 15 dana od dana dostavljanja istog.

Obradio  
Dejan Mugoša



Pomoćnik Sekretara  
Lazarela Kalezić

