UNIVERZITETSKO TEHNIČNI VALEVO
DIPLOMSKO/SPECIALISTIČNO DELO
Smer: ELEKTROENERGETIKA - Leto: 2. letnik/semester

DLP: VALEVO 2 / 1 - Leto: 2. letnik/semester 2006

PODPISANI: KOLOROVIĆ SLAĐANA
(IME/SIMA)

DIPLOMIRAL: SOKOLOVIĆ DRAGOSLAV
(IME/SIMA)
ZAPOSLENI PO DELOVNEM RAZMERJU PRI PODJETJU ELEKTRO GORENJSKA d.d.
(NAZIV IZVAJALCA)

Podpis ter datum:

DRUŽBA
Ministrstvo za okolje in prostor
Dunajska cesta 48
1000 Ljubljana
Slovenija

GP Tepeš D.o.o. in Tepeš d.o.o.
Ulica Gradbincev 10, 2250 Ptuj
Slovenija

OBRAVNAVANJE TEHNIČNIH OVIRA ZA OBNOVITEV TIRA V PROGI 50A, 51A

ZNAČILNOSTI SISTEMA

Tepeš d.o.o. in Tepeš d.o.o. izvajata GP, ZGB, ...

PROBLEMI

Pri izvajanju zemeljskih del ... Tepeš d.o.o. in Tepeš d.o.o. ...

OBRAVNAVANJE TEHNIČNIH OVIRA

Sanacija ...

Sanacija ... Tepeš d.o.o. in Tepeš d.o.o. ...

PLAČILO

Plačilo ...

J. P. RIVA - T.M.R.L.
Studio Associato di Ingegneria
Via Ferrucci 2 - 10121 Torino
Tel. 011 - 5175 - 5175
Fax 011 - 5175 - 5175
Cod. Fisc. e P.IVA 07500000013

ORDINE DEGLI INGEGNERI
DELLA PROVINCIA DI TORINO
Ing. Jacopo RIVA
Iscritto al n. 6000

SCHEDA PLANA

Foglio n. 1 di 1

Ing. Jacopo RIVA
Studio Associato di Ingegneria
Via Ferrucci 2 - 10121 Torino
Tel. 011 - 5175 - 5175
Fax 011 - 5175 - 5175
Cod. Fisc. e P.IVA 07500000013

ZPA Ateliér
Ing. arch. Jaroslav Vinařický
Hlavní 1000/2
Ostrava - Zábřeh
Tel. 596 232 111
Fax 596 232 111
Mobil 602 736 111
Mobil 602 736 111
E-mail: zpa@seznam.cz

ZAK: Obec Ostrava - Ostrava - Zábřeh
Hlavní 1000/2
Ostrava - Zábřeh
Tel. 596 232 111
Fax 596 232 111
Mobil 602 736 111
Mobil 602 736 111
E-mail: zpa@seznam.cz

2.2. 1000	Hlavní stavební výkres Hlavní stavební výkres	1:500/1:250 A1

OWNER:
SUNTRUST MORTGAGE
1001 SEMMES AVENUE
RICHMOND, VA 23224
(804)775-4000
ATTN: ROY WILLIAMS
REF: 0 CONVERSE DR
TAX MAP/PARCEL: 736-685-2000

SUP Request - 0 Converse Drive
Chesterfield County, VA
Tax Map 736-685-2000


CONVERSE DRIVE
CONVERSE DRIVE
CONVERSE DRIVE

СКА-ЗОЛ
Геодезическая и
топографическая
съемка и трассирование
дорог, мостов и
инженерных сооружений
Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, оказывающим влияние на безопасность объектов капитального строительства, выданное саморегулируемой организацией № СРО-И-024-77012010 от 09.12.2009

СНТ Сергей 2, м.р. Самарский
г.о. Самара, ул. 1-я, уч. 208
ВЫНОСНАЯ СЕТЬ

С Х Е М А

выноса в натуру точек границ земельного участка

Масштаб 1:1000

Номера точек	Координаты		Расстояние между точками в метрах	Дирекционный угол
	X	Y		
1	1	1	1	1
2	2	2	2	2
3	3	3	3	3

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации
муниципального образования
«Ленинский муниципальный район»
Еврейской автономной области
от «22» 12 2020 г. № 1

СХЕМА ПРИЛЕГАЮЩИХ ТЕРРИТОРИЙ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ЯРМАРОК НА ТЕРРИТОРИИ ПОСЕЛЕНИЯ ПОСЕЛКА ОБЛУЧЬЕ

ул. Ленинская
ул. Ленинская
ул. Ленинская

CONCEPT:
DAVID DAVIS ASSOCIATES
CHARTERED SURVEYORS
VALUERS
LAND & PROPERTY
CONSULTANTS
DAVID DAVIS ASSOCIATES

CITY TRUST LTD. & HYDE PROPERTY DEVELOPMENTS LTD.
CONSULTING ENGINEER: H.G. BURR
TOWN PLANNERS: N/A

Ashley Road
Ashley Road
Ashley Road

CRA 7001
CONC CRA-Hayden
Hayden Creek Watershed
HAYDEN CREEK
HAYDEN CREEK
Hayden Creek Watershed
Hayden Creek Watershed

NAD 1983 UTM Zone 17 (Meters) Units
Projection: Transverse Mercator
False Easting: 500000.000
False Northing: 0.000
Central Meridian: -81.000000
Latitude of Origin: 0.000000
Units: Meter

Hydrology
Streams
Lakes
Watershed Boundary
Roads
Primary Roads
Secondary Roads
Other Roads
Trails
Boundaries
Municipal Boundary
Parcel Boundary
Land Use
Agriculture
Forest
Wetland
Other
Water

CITY OF
COOKE COUNTY GOVERNMENT
CENTRAL ADMINISTRATION
COOKE COUNTY
GAINESVILLE, TEXAS
MAP - WATERLINE
MAP - WATERLINE
MAP - WATERLINE

1/1/1900	MAP - WATERLINE FOR COOKE COUNTY GOVERNMENT		1/1/1900

CNA 6700
CODICE ENTE: D000000
CODICE ISTANZA: 0000000
CODICE ATTO: 0
CODICE ALLEGATO: 0
PROGRESSIVO: 1
Prg.Alleg.0000000 - pdfdo

DOTTIGLIA S. Anna Filippo Urbano
Via Alfieri,Lecce - Tel.0832
Via Sig. Gabriele 96

Via Alfieri
Via Sig. Gabriele
Via Ugo Foscolo
Via Ugo Foscolo
Via Ugo Foscolo

Intensita zvuku

Intensita zvuku je veličina, která říká, kolik energie zvuk nese v čase. Jednotkou intensity je watt na metr čtvereční. Intensita zvuku je ovlivněna vzdáleností od zdroje, tvarem prostředí a jeho vlastnostmi. Intensita zvuku se nemůže zvětšovat do nekonečna, protože se zvuk šíří v prostředí a ztrácí se jeho energie.

Intensita zvuku se dá vypočítat podle vzorce $I = \frac{P}{S}$, kde I je intensita zvuku, P je výkon zdroje a S je plocha, na kterou se zvuk rozptyluje. Intensita zvuku se dá vypočítat i z tlaku a rychlosti kmitů, z hustoty prostředí a rychlosti zvuku v prostředí.

Intensita se dá vypočítat z tlaku i rychlosti kmitů, z hustoty prostředí a rychlosti zvuku v prostředí.

Intensita zvukového pole

- Intenzita zvukového pole, vyjadřuje, za vteřinu jaký výkon, zvukové vlny, se šíří v prostředí, vyjadřuje se výkon vyzářený zdrojem zvukových vln, jednotka watt na metr čtvereční, $I = \frac{P}{S}$
- Zvukové vlnění vyvolá:
  - Tlakové změny v prostředí, kmitání molekul, jejich vzájemné vazby, kmitání jednotlivých atomů
  - Ionizace, vytvoření iontů a volných elektronů v prostředí
  - Chemické změny, vznik nových chemických sloučenin, rozklad chemických sloučenin, vznik nových chemických prvků, vznik nových izotopů, vznik nových izotopů
  - Elektrické změny, vznik iontů a volných elektronů v prostředí, pohyb iontů a volných elektronů v prostředí, vznik nových iontů a volných elektronů v prostředí
  - Tepelné změny, ohřev prostředí, ohřev pevných, kapalných a plynných prostředí, ohřev prostředí, ohřev pevných, kapalných a plynných prostředí, ohřev prostředí, ohřev pevných, kapalných a plynných prostředí
  - Mechanické změny, vznik nových pevných, kapalných a plynných prostředí, vznik nových pevných, kapalných a plynných prostředí, vznik nových pevných, kapalných a plynných prostředí
  - Optické změny, vznik nových pevných, kapalných a plynných prostředí, vznik nových pevných, kapalných a plynných prostředí, vznik nových pevných, kapalných a plynných prostředí
- Intenzita zvukového pole, vyjadřuje, za vteřinu jaký výkon, zvukové vlny, se šíří v prostředí, vyjadřuje se výkon vyzářený zdrojem zvukových vln, jednotka watt na metr čtvereční, $I = \frac{P}{S}$
- Intenzita zvukového pole, vyjadřuje, za vteřinu jaký výkon, zvukové vlny, se šíří v prostředí, vyjadřuje se výkon vyzářený zdrojem zvukových vln, jednotka watt na metr čtvereční, $I = \frac{P}{S}$
- Intenzita zvukového pole, vyjadřuje, za vteřinu jaký výkon, zvukové vlny, se šíří v prostředí, vyjadřuje se výkon vyzářený zdrojem zvukových vln, jednotka watt na metr čtvereční, $I = \frac{P}{S}$

Ufficio Tecnico
Comune di Sesto Fiorentino
Piazza Vittorio Veneto, 1
50019 Sesto Fiorentino
Tel. 055 4494 111
Fax 055 4494 222
http://www.comune.sesto-fiorentino.fi.it
http://www.sesto-fiorentino.com - gestione

Dott. Ing. Paolo F. A. Arena, P. Geometra, Consulente
Piazza Vittorio Veneto, 1 - 50 019 SESTO
Tel. Fax 055 - 4 - 4494 - 400

Via Gramsci
Via Matteotti
Via Cavour
Via Mameli
Via Dante
Via Leopardi
Via Ariosto
Via Tasso
Via Carducci
Via Pascoli
Via Ugo Foscolo
Via Manzoni
Via Alfieri
Via Pietro Nenni
Via Giovanni Pascoli
Via Giuseppe Mazzini
Via Giosuè Carducci
Via Giuseppe Garibaldi
Via Ugo Foscolo

za pojasi zaštite i pomoć treba voditi u izvjesti novim zonama zaštitnih pojasa.

Izvještajnice

| | | |

- cena za telesne vaje v ustrezni ceni za telesne kulture ali telesne kulture z elementi borilnih veščin, ki jih izvaja izvajalec, ki je vpisan v ustrezen register;
- cena za prevoz otrok v šolo in nazaj v ustrezni ceni, za telesne kulture z elementi borilnih veščin ali drugih ustreznih dejavnostih;
- cena za prehrano v ustrezni ceni, za telesne kulture z elementi borilnih veščin ali drugih ustreznih dejavnostih;
- cena za nastanitev v ustrezni ceni, za telesne kulture z elementi borilnih veščin ali drugih ustreznih dejavnostih;
- cena za zdravstveno varstvo v ustrezni ceni, za telesne kulture z elementi borilnih veščin ali drugih ustreznih dejavnostih;
- cena za zavarovanje v ustrezni ceni, za telesne kulture z elementi borilnih veščin ali drugih ustreznih dejavnostih;
- cena za dodatne ure pouka

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ

Ενότητα 1

Κάθε μονάδα μετρήσεως ανοικτού χώρου με κατασκευή τύπου κιβωτίου κατά ΕΝ 61439-1 θεωρείται ότι αποτελεί ξεχωριστό κατασκευαστικό στοιχείο.

Κάθε μονάδα μετρήσεως κλειστής λαβής, κατασκευή τύπου κιβωτίου, κατασκευή τύπου ντουλάπας με κατασκευή μετρήσεως ή μόνο μέρος τμήματος μετρήσεως κατασκευή τύπου κιβωτίου κατά ΕΝ 61439-1 θεωρείται ότι αποτελεί ξεχωριστό κατασκευαστικό στοιχείο.

Κάθε μονάδα μετρήσεως ανοικτού χώρου κατασκευή τύπου κιβωτίου κατά ΕΝ 61439-1 θεωρείται ότι αποτελεί ξεχωριστό κατασκευαστικό στοιχείο.

Κάθε μονάδα μετρήσεως κλειστών λαβών κατασκευή τύπου κιβωτίου κατά ΕΝ 61439-1 θεωρείται ότι αποτελεί ξεχωριστό κατασκευαστικό στοιχείο.

ΕΝΤΟΛΟΣΙΑΣΤΗΣ

Κάθε κατασκευαστικό στοιχείο ανοικτού χώρου μετρήσεως ή κλειστών λαβών κατασκευή τύπου κιβωτίου κατά ΕΝ 61439-1 θεωρείται ότι αποτελεί ξεχωριστό κατασκευαστικό στοιχείο.

Κάθε μονάδα μετρήσεως, χρεωστικών ή μέρος αυτών με αποκλειστικής κατασκευή τύπου κιβωτίου κατά ΕΝ 61439-1 θεωρείται ότι αποτελεί ξεχωριστό κατασκευαστικό στοιχείο.

Κάθε μονάδα μετρήσεως, χρεωστικών ή μέρος αυτών, ανοικτού χώρου κατασκευή τύπου κιβωτίου κατά ΕΝ 61439-1 θεωρείται ότι αποτελεί ξεχωριστό κατασκευαστικό στοιχείο.

Κάθε μονάδα μετρήσεως, χρεωστικών ή μέρος αυτών, κλειστών λαβών κατασκευή τύπου κιβωτίου κατά ΕΝ 61439-1 θεωρείται ότι αποτελεί ξεχωριστό κατασκευαστικό στοιχείο.

Η μη ύπαρξη μόνιμου πλαστικού ή μεταλλικού ή ίδιου υλικού σε κάθε μονάδα μετρήσεως.

Η ύπαρξη ανοικτών μετρήσεων ή κλειστών λαβών σε κατασκευαστικό τύπου ΕΝ 61439-1 θεωρείται ότι αποτελεί ξεχωριστό κατασκευαστικό στοιχείο.

Η μη ύπαρξη μόνιμου πλαστικού ή μεταλλικού ή ίδιου υλικού σε κάθε μονάδα μετρήσεως.

Η ύπαρξη ανοικτών μετρήσεων ή κλειστών λαβών σε κατασκευαστικό τύπου ΕΝ 61439-1 θεωρείται ότι αποτελεί ξεχωριστό κατασκευαστικό στοιχείο.

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Κατά δεύτερο λόγο η κατασκευή τύπου κιβωτίου κατά ΕΝ 61439-1 θεωρείται ότι αποτελεί ξεχωριστό κατασκευαστικό στοιχείο, ανεξάρτητα αν πρόκειται για μονάδα μετρήσεως, χρεωστικών, χρεωστικών μονάδων.

Η ύπαρξη μόνιμου πλαστικού ή μεταλλικού ή ίδιου υλικού σε κάθε μονάδα μετρήσεως δεν αποτελεί ξεχωριστό κατασκευαστικό στοιχείο.

Η ύπαρξη ανοικτών μετρήσεων ή κλειστών λαβών σε κατασκευαστικό τύπου ΕΝ 61439-1 θεωρείται ότι αποτελεί ξεχωριστό κατασκευαστικό στοιχείο.

Η μη ύπαρξη μόνιμου πλαστικού ή μεταλλικού ή ίδιου υλικού σε κάθε μονάδα μετρήσεως.

Η ύπαρξη ανοικτών μετρήσεων ή κλειστών λαβών σε κατασκευαστικό τύπου ΕΝ 61439-1 θεωρείται ότι αποτελεί ξεχωριστό κατασκευαστικό στοιχείο.

valio uzsoj, uzsoja kontroliuojamo laikotarpio ir uzsoja sekmės kriterijus 7 lentelė.
Uzsoja taikomas tik vienai ligai gydyti.

Gydytojas specialistas, kuriam suteikta teisė skirti vaistinius preparatus, kurie yra sąrašuose A ir B, gydymo metu turi užpildyti ligos istorijos formą 027/a-2000 ir ligos istorijos formą 027/b-2000 ir jas pateikti Valstybinei ligonių kasų centrinei ligonių kasų arba sveikatos apsaugos ministerijai ir kitiems tai teisę turintiems asmenims ir institucijoms.

Gydymosi kainos nustatymas

Gydymosi kainoms nustatyti gydytojai ir vaistai yra suskirstyti gydymosi kainos nustatymo grupėmis, kurioms taikomos tos pačios gydymosi kainos nustatymo sąlygos ir tvarka.

Gydymosi kainos nustatomos ligoms gydyti vienai ligonio kelionei ir ligonio ambulatoriniam gydymosi laikotarpiui kartu su vaistais ar vaistinės preparatais ir medicininiais prietaisais.

Gydymosi kainos nustatymo sąlygos

Specialiai Valstybės kainų ir ekonominės kainos ir tos ir kitos rūšies kainos nustatomos ligoms gydyti, kai ligonio gydymosi laikotarpiui kartu su vaistais ar vaistinės preparatais ir medicininiais prietaisais:

- ligoms gydyti, kai ligonio gydymosi laikotarpiui kartu su vaistais ligonio kainos nustatomos pagal ligonio gydymosi kainos nustatymo taisyklės (pat. ir ne, ir kitokio) vaistinės preparatai;
- ligoms gydyti, kai ligonio gydymosi laikotarpiui kartu su vaistais ir medicininiais prietaisais ligonio kainos nustatomos pagal ligonio gydymosi kainos nustatymo taisyklės (pat. ir ne, ir kitokio) vaistinės preparatai;
- ligoms gydyti vaistinės preparatai nekainojami (GDN) atvejai, kai ligonio gydymosi laikotarpiui kartu su vaistais ir medicininiais prietaisais ligonio kainos nustatomos pagal ligonio gydymosi kainos nustatymo taisyklės (pat. ir ne, ir kitokio) vaistinės preparatai ir kitos vaistinės preparatai, kurie yra sąrašuose A ir B. Taisyklės ne, ir kitokio) vaistinės preparatai ir kitos vaistinės preparatai, kurie yra sąrašuose A ir B. Taisyklės ne, ir kitokio) vaistinės preparatai ir kitos vaistinės preparatai, kurie yra sąrašuose A ir B. Taisyklės

Vaistai, kainojami ligoms gydyti

Vaistai, kainojami ligoms gydyti, kai ligonio gydymosi laikotarpiui kartu su vaistais ir medicininiais prietaisais

Kainos nustatomos ir ligoms gydyti kainos nustatomos ir medicininiai prietaisai, kainos nustatomos ir ligoms gydyti.

Ligoms gydyti vaistinės kainos bei kainos ir ligoms gydyti medicininiai prietaisai, kainos nustatomos ir ligoms gydyti kainos nustatomos ir ligoms gydyti kainos nustatomos ir ligoms gydyti

Navedene kvalitete ocjenjuju se samo ukoliko zadovoljavaju, inače se navedene kvalitete ne ocjenjuju i ponuditelj se isključuje iz postupka javne nabave.

Ponuditelj u ponudi dostavlja izjavu o ispunjavanju navedenih kvalitete.

Ponuditelj u ponudi dostavlja izjavu o ispunjavanju navedenih kvalitete.

Gospodarska ponuda

- cijena bez PDV-a: 0,- KUNA/GRAD
- cijena s PDV-om: 0,- KUNA/GRAD
- rok plaćanja: 30 dana
- rok izvršenja: 30 dana

DETALJI PONUDE:

Nakon uvida u stanje na terenu ponuditelj dostavlja cjelovitu ponudu sukladno Tehničkoj specifikaciji i Troškovniku te ostalim uvjetima iz ove Dokumentacije o nabavi. Ponuditelj ispunjava i sve ostalo potrebno za izvršenje predmetnog radova u ovom postupku javne nabave. Ponuditelj u ponudi dostavlja i Izjavu o ispunjavanju kvalitete. Ponuditelj u ponudi dostavlja i Izjavu o ispunjavanju kvalitete. Ponuditelj u ponudi dostavlja i Izjavu o ispunjavanju kvalitete.

Ponuditelj dostavlja izjavu o roku za izvršenje ugovora u roku od 30 dana.

Ponuditelj dostavlja izjavu o roku za plaćanje u roku od 30 dana.

Ponuditelj dostavlja izjavu o cijeni bez PDV-a i s PDV-om

Modello ordinario 388/2000 (2011)

FATTURA ELETTRONICA

Tipo documento: TD01
Divisa: EUR
Data: 2022-02-23
Numero: 2

Un numero fattura TD01 elettronica identico a quello contenuto in un documento in formato cartaceo, non può essere emesso prima della data di emissione del documento cartaceo.

CEDE PRESTATORE DI - PRATIC

Denominazione	Codice fiscale	Partita IVA	Codice univoco	Codice REA	Iscrizione REA	Capitale sociale
PRATIC		01234567890				

Indirizzo	Numero civico	CAP	Comune	Provincia	Nazione
VIA ROMA	1	00100	ROMA	RM	IT

DATI GENERALI DEL DOCUMENTO

Tipologia documento	Data	Numero	Causale
TD01 - FATTURA	2022-02-23	2	

DATI DEI BENI O SERVIZI PRESTATI

Linea	Codice	Descrizione	Quantità	Prezzo unitario	Prezzo totale	Aliquota IVA	Natura
1		Prova	1.00	1.00	1.00	22.00	

DATI RIEPILOGHI

Aliquota IVA	Imponibile	Imposta	Esigibilità IVA	Riferimento normativo
22.00	1.00	0.22	I - Esigibilità IVA per cassa	

DATI PAGAMENTO

Condizioni pagamento	Modalità pagamento	Data scadenza	Importo	Codice ufficio	Codice IBAN
TP02 - PAGAMENTO COMPLETO	MP05 - BONIFICO	2022-02-23	1.22		

ORIGINAL

UNITED NATIONS

S/PV.3511

Text of statement by Mr. Kamel Kabtni, Minister of Administrative Affairs of Tunisia, made at the 3511th meeting of the Security Council, held on 29 May 1995.

Mr. Kabtni (Tunisia) (translation from French): Mr. President, Mr. Secretary-General, Mr. Minister, ladies and gentlemen, I would first of all like to express my country's appreciation to the Secretary-General for his report on the situation in Angola, which we have just heard. We would also like to express our appreciation to the Council for its decision to convene this meeting, which is very important for us.