URBANISTIČKO - TEHNIČKI USLOVI
ZA PODIZANJE NADSTREŠNICE NA KATASTARSKOJ PARCELI
broj 4449 u katastru zgrada broj 1 (jedan)
DUP-a "DONJA GAŠICA" - izmjena i dopuna

PODNOSILAC:
DAFZ D.N.O.

NADSTREŠNICE NA PARCELI

OBRAZOVAO:
DIREKTOR/JAT ZA PLANIRANJE
DIPLOMIRANI INŽENJER ARHITEKTE
ZLATKO GAGOVIĆ
GLAVNI SAVJETNIK - DIPLOMIRANI

Podgorica, Jun 2015. godine

LEKI DNA
Wydawnictwo Medyczne
Sp. z o.o.
Redakcja: ul. Puławska 18
02-595 Warszawa
tel. 22 8450 500
fax 22 8450 501
Redakcja: 0-22 8450 500 wewnętrzny

DISTRYBUCJA DOKTORÓW
Wydawnictwo Medyczne
Sp. z o.o.
Redakcja: ul. Puławska 18
02-595 Warszawa
tel. 22 8450 500
fax 22 8450 501
Redakcja: 0-22 8450 500 wewnętrzny

URGANOSTOKS - TERWÓŻKI SOLUBIL
ZA POSOBNIE ROZPUSZCZALNY ROZTWÓR DO INFUZJI
1 ampułka zawiera jeden kg LUB

PODANIE DOŻYLNE
WYCIĄGNIĘTE WERS. (nazwa/ilość/ref.) wg Urzędu Zapas do 2022-01 - 0%

DATA ZIONA
Data i godzina wyjęcia: [illegible] Data/godzina ZIONA: [illegible] Data/godzina ZIONA: [illegible]
Data/godzina ZIONA: [illegible] Data/godzina ZIONA: [illegible] Data/godzina ZIONA: [illegible]
LOT: [illegible]

URGANOSTOKS - TERWÓŻKI - DO.001

LEKARSKA

PUŁKOWA DATA WERSJI
Data/godzina ZIONA: [illegible] Data/godzina ZIONA: [illegible] Data/godzina ZIONA: [illegible]
Data/godzina ZIONA: [illegible] Data/godzina ZIONA: [illegible] Data/godzina ZIONA: [illegible]
DZIAŁ: [illegible] Data/godzina ZIONA: [illegible] Data/godzina ZIONA: [illegible]
Data/godzina ZIONA: [illegible] Data/godzina ZIONA: [illegible] Data/godzina ZIONA: [illegible]
Data/godzina ZIONA: [illegible] Data/godzina ZIONA: [illegible] Data/godzina ZIONA: [illegible]

PRZECHOWYWANIE

Przechowywać w temp. [illegible] Nie zamrażać. Chronić przed światłem.

SKŁADNIKI

Jeden ampułka zawiera: [illegible] Substancja czynna: [illegible] Substancja czynna: [illegible] Substancja czynna

AREA DATA
SUBURBAN RESIDENTIAL
(SR-1)
LOCATION DATA: NAD83
COORDINATES
N 30°22'21.1 -98
W 97°52'21.1 -98
ELEVATION: 1,000 (MSL)
OUTDOOR SPACE Volume Volume
(SEATED) 100 TV
(STANDING) 100 TV
(SEATED) 100 Radio
(STANDING) 100 Radio
Lot 1
Lot 2
Lot 3
Lot 4
Lot 5
Lot 6
Lot 7
Lot 8
Lot 9
Lot 10
Lot 11
Lot 12
Lot 13
Lot 14
Lot 15
Lot 16
Lot 17
Lot 18
Lot 19
Lot 20
Lot

ГЕОТОПО СЕРВИС Геодезия	
Геодезия:	0
Геодезия кадастр:	0
Геодезия кадастр и ГИС:	0
Геодезия ГИС:	0
Геодезия ГИС и ГИС:	0

Заказчик: Ивлиев Сергей Анатольевич
Адрес: Ленинградская обл., Ломоносовский р-н, д. Ропша, ул. Ропшинская, д. 1
Кадастровый квартал: 47:14:0101001
Кадастровый номер: 47:14:0101001:1
Площадь участка: 1500 кв. м.

Г Е О Д Е З И Ч Е С К А Я С Х Е М А № 1-14310

Ропшинская
Ропшинский пруд
Ропшинский ручей
Ропшинский ручей
Ропшинский ручей

BOUNDARY SURVEY TRACT 1 OF
TOWNSHIP 3 N, RANGE 7W
SECTION 1 & 2 T3N R7W
COUNTY OF ADAMS, STATE OF
WASHINGTON
SCALE: 1" = 100'
DATE: 10-29-2021
DRAWN BY: JOHN
CALCULATED BY: JOHN
FIELD BOOK: 1
PAGE: 1
SECTION 1 & 2 T3N R7W
SECTION 1 T3N R7W
SECTION 2 T3N R7W
SECTION 2 T3N R7W
SECTION 1 T3N R7W
SECTION 2 T3N R7W
SECTION 1 T3N R7W
SECTION 2 T3N R7W
SECTION 1

СЕКАЛИНА
ЕЛЕНА ИВАНОВА
ЕВГЕНИЯ ЕЛЕНКОВА
ЕЛЕНКОВА ЕВГЕНИЯ
ЕЛЕНКОВА ЕЛЕНА
ЕЛЕНКОВА ЕЛЕНА
Ивайловград, 6200, ул. „Цар Борис III" № 1

ПЕТРОВА ЛИЛИЯ ЕЛЕНКОВА
ПЕТРОВА ЕЛЕНА ЕЛЕНКОВА
ПЕТРОВА ЕЛЕНА ЕЛЕНКОВА
ПЕТРОВА ЕЛЕНА ЕЛЕНКОВА
Ивайловград, 6200, ул. „Цар Борис III" № 1

CIRCUMFERENCE
CLOCK-WISE - STRAIGHTS
ANTI-CLOCK-WISE
CURVES ANTI-CLOCK-WISE
Bearing 0°00'00" - 90°00'00"
Bearing 90°00'00" - 180°00'00"
CLIFTONVILLE AVENUE THROUGH CROSSING
CHAINAGE 0.00 - 75
CHAINAGE 75 - 150
CHAINAGE 150 - 225
CHAINAGE 225 - 300
CHAINAGE 300 - 375
CHAINAGE 375 - 450
CHAINAGE 450 - 525
CHAINAGE 525 - 600
CHAINAGE 600 - 675
CHAINAGE 675 - 750
CHAINAGE

ZONE CODE:
CLASS CODE: 1010/2000
CONSTRUCTION CODE:
CONSTRUCTION TYPE:
ZONE DESCRIPTION:
MAP SCALE: 100
MAP DATE: 01/01/1900
MAP NAME: 0000000 - Sample
AUTOMATIC ENERGY SERVICE TARIFF:
STANDARD: Not Set
STANDARD: Not Set
STANDARD: Not Set
STANDARD: Not Set
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

Osiągnięte tego rodzaju przeciętne zbiory nie mają się tak z reszą pasić w porównaniu z innymi krajami.

Rzepakiem i **SŁONECZNIKIEM** zajmowali się tylko nieliczni. Jedynie gospodarz powiatu ostrzeszkiego pierwszy zasiewał nasiona słonecznika i osiągnął z hektara 17 metrów sześciennych oleju.

Warzywa, ziemniaki, buraki, chmiel, tytoń, rośliny pastewne

Warzywa stanowiły uprawiane na wielkim towarzysze z wyjątkiem Wielkopolski, gdzie ich uprawa była na dużej skali. Ziemniaki, buraki, chmiel, tytoń, rośliny pastewne uprawiano

Z ustnim in tiskanim zapisu v besedilu uporabi v obliki, ustrezni besedilu in besedni zvrsti ustreznega slovnega in besedilnega reda, ustreznih besedilnih in besednih navezovalnih sredstev, ustreznega besednega izbora.

Pri pisanju besedil upoštevaj pravopisne in slovnične norme, ustrezna besedilna, besedna in zvočna sredstva, ustrezen besedni izbor.

Pri govorjenju upoštevaj ustrezen izraz, ustrezen izgovor in intonacijo, v ustreznem besednem izboru govori tekoče, ustrezno in v skladu z govorno situacijo ustrezno uporabljaj govorna sredstva.

Spoznavanje sveta

Osnovnošolec obvlada temelje znanjskih sestavnikov znanja za vsakdanje življenje in nadaljevanje izobraževanja:

- Osnovne lastnosti snovi
- Gibanje in sile, Energija, Toplota, Zvok in svetloba, Zemljina zgradba in spremembe, Vremenske spremembe, Sonce, Luna in Zemlja
- Osnovni gradniki živih bitij
- Človek in zdravje
- Ekosistemi, Človek in okolje, ČLOVEK IN DRUGI LJUDJE
- Človek v prostoru in času
- Človek v sodobni tehnološki in informacijski podporni okolju
- Človek v sodobnem informacijskem okolju

Izbor za učitelje: usmeritve in ferialna praksa

Ob koncu osnovnega izobraževanja bodo imeli izbor za bodoče poklice, ustrezno pripravljeni, ustrezno informirani in ustrezno motivirani. Ob koncu osnovnega izobraževanja bodo imeli izbor za bodoče poklice, ustrezno pripravljeni, ustrezno informirani in ustrezno motivirani.

NATANČNEJŠI OPIS PREDMETNIH STANDARDOV MATEMATIKA

Matematika je del splošne izobrazbe in je nekoliko drugačna vrsta znanja in govorjenja kot v naravoslovju in tehniki.

Matematika je tudi jezik, ki omogoča natančno govorjenje o stvareh in pojavih, ki jih v naravoslovju in tehniki ne moremo izvajati v resničnosti ali v laboratoriju, v šolski izvedbi pa v vsakem primeru ne moremo izvajati v resničnosti.

Matematika je tudi orodje, ki nam kaže bistvo in razvoja stvari.

Elektronegativita

Elektronegativita je schopnost atomu v chemické vazbě přitahovat vazebné elektrony.
Pauling - nejrozšířenější stupnice elektronegativit, rozsah hodnot 0,7 až 3,97, bez jednotky.
Mulliken - vycházel z ionizačních a afinitu elektron. od elektronegativitu (EN), bez jednotky.
Allred - Rochow - EN = $\frac{Z_{eff} \cdot e^2}{r^2}$
Z_{eff} - efektivní jaderný náboj, e - elementární náboj, r - kovalentní poloměr
Jedna z nejdůležitějších charakteristik atomu. Ovlivňuje vlastnosti prvku, ionizační energie, afinita k elektronu, kovalentní poloměr, kyselost a zásaditost oxidů, charakter vazeb.
- v rámci periody - zleva doprava roste, v rámci skupiny klesá (kromě vzácných plynů)
- nejvyšší EN - F, nejnižší EN - Cs, Fr
- EN ovlivňuje polaritu vazeb, ionizační energii, kyselost a zásaditost oxidů, charakter vazeb

Nejvyšší elektronegativita - F, nejnižší - Cs, Fr
Kyselost - zásaditost oxidů - vzrůstá v rámci periody, klesá v rámci skupiny
Charakter vazeb - ionizační energie - vzrůstá v rámci periody, klesá v rámci skupiny

Kovalentní poloměr, ionizační energie

Atomy v rámci vazby se chovají nekovalentním kovalentním. Kovalentní poloměr - polovina vzdálenosti mezi jádry dvou stejných atomů v molekule. Ionizační energie - energie potřebná k odtržení elektronu z atomu v plynném stavu.
- v rámci periody - zleva doprava roste, v rámci skupiny klesá
- nejvyšší ionizační energie - vzácné plyny, nejnižší ionizační energie - Cs, Fr, Ra
- ionizační energie ovlivňuje afinitu k elektronu, kovalentní poloměr, kyselost a zásaditost oxidů, charakter vazeb

Nejvyšší ionizační energie - He, nejnižší - Cs, Fr
Afinita k elektronu - vzrůstá v rámci periody, klesá v rámci skupiny
Kovalentní poloměr - vzrůstá v rámci periody, klesá v rámci skupiny
Charakter vazeb - vzrůstá v rámci periody, klesá v rámci skupiny

Oxidačního stupně

Oxidačního stupně - oxidační číslo - pomocné jedné elektron. vazebného - zvyšuje se o 2 - ion, oxidační - oxidačně - pomocné - atomu - atomu - atomu - F - Fluoridy - oxidačně - oxidačně - oxidačně

Mikrobiológia:

Vzorky boli vyšetrené na aerobnom aj anaerobnom druhu kultivácie, kultivácia prebiehala 48hodín. Identifikácia izolátov prebiehala pomocou MALDI-TOF Bruker.

Pre testovanie citlivosti bakteriálnych izolátov na antibiotiká bolo použité E-testy (bioMerieux) a disky (Oxoid). Interpretácia bola vykonaná podľa EUCAST Expertnej sekcie.

Pre testovanie citlivosti bakteriálnych izolátov na antibiotiká bolo použité E-testy (bioMerieux) a disky (Oxoid). Interpretácia bola vykonaná podľa EUCAST Expertnej sekcie.

Pre testovanie citlivosti kvasinkovitých izolátov bol použitý E-test (bioMerieux) a disky (Oxoid). Interpretácia bola vykonaná podľa EUCAST Expertnej sekcie.

Pre testovanie citlivosti plesňových izolátov bol použitý E-test (bioMerieux), E-test (Liofilchem) a disky (Oxoid). Interpretácia bola vykonaná podľa EUCAST Expertnej sekcie.

Pre testovanie citlivosti mycobacterium tuberculosis bol použitý E-test (bioMerieux) a disky (Oxoid). Interpretácia bola vykonaná podľa EUCAST Expertnej sekcie.

Vzorka uretrálneho výtoku pacienka: Pacienka bola vyšetrená ako v ambulancii, tak aj počas jej pobytu na oddelení. Pacienka bola vyšetrená na prítomnosť pohlavných chorôb, ako sú HIV, HBV, HCV, syfilis, gonorea, chlamydia, mycoplasma, ureaplasma, herpes simplex vírus 1 a 2, cytomegalovírus a vírus ľudského papilomu. Pacienka mala v čase vyšetrenia a počas jej pobytu dobrý zdravotný stav, bez akútnych ťažkostí. Pacienka bola vyšetrená aj na prítomnosť mikroorganizmov v uretrálnom výtoku a v moči. Pacienka bola vyšetrená aj na prítomnosť mikroorganizmov v stolici a v dutine ústnej.

Pacienka bola vyšetrená aj na prítomnosť mycobacterium tuberculosis, z dôvodu rizika prenosu ochorenia na zdravotníckom oddelení.

Pacienka bola vyšetrená aj na COVID-19.

Sotrovimab pacienka:

Dátum podania:	20.1.2022
Dátum ukončenia:	20.1.2022
Dávka:	500 mg
Spôsob podania:	IV infúzia

DETAILI OBJEKTU

Objekt został w całości wybudowany zgodnie z obowiązującym projektem budowlanym i posiada ważne pozwolenie na użytkowanie wydane przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Pabianicach. Budynek jest w stanie surowym zamkniętym. Dach jest w stanie surowym. Wykonane są wszystkie instalacje wewnętrzne i zewnętrzne. Brak jest jedynie wykończenia wewnątrz i na zewnątrz.

Objekt obrobiony dachowymi deskami i posiada wywietrzniki pionowe i kominkowe z wentylacją grawitacyjną. Wykonane są wszystkie rodzaje rury i kanałów.

Instalacja kanalizacyjna wykonana z rurociągu PE 100 SDR 17 - 160 mm, dodatkowo z rurociągu PP - 110 mm.

Instalacja wodociągowa wykonana z rurociągu PE100 wstępnie pod ciśnieniem.
Przyłącze wodociągowe wykonane z rurociągu PE100 wstępnie pod ciśnieniem.

ZAMAWIAJĄCY:

Wojciech Jacek Janczy

Dyrektor Biura "Decyzja"
Wojciech Jacek Janczy
ul. Kilińskiego 5/7
95-200 Pabianice

Centrum Informacji Gminnej
ul. Kilińskiego 5/7
95-200 Pabianice

Nr. zamówienia wewnętrznego:

Pabianice, dnia 2012-12-12

Wojciech Jacek Janczy
Dyrektor Biura "Decyzja"
Wojciech Jacek Janczy
ul. Kilińskiego 5/7
95-200 Pabianice

Versione originale - Original version

Mod. 2-Ter
Rev. 1 - 2011

FEDERCICLI - ROMA

Via Tiburtina 1072
00156 ROMA

Tel. 06 4182 4500
Fax 06 4182 4501
www.federcicli.it

Da Roma Nord: Il Grande Raccordo Anulare è chiuso tra le uscite 23 (Via Salaria) e 24 (Via Nomentana). Si può, in alternativa, uscire al km 25,500 (Via Tiburtina) e rientrare al km 26,500 (Via Tiburtina) dopo aver percorso circa 1 km in direzione Roma.

LIST TOPONOMASTICA ROMA - PRATI

PRATI - CAPITOLO						
Strade	Lunghezza	Tipo	Quartiere	Municipio	Codice	Note
Via Ancona	1.000	Strada	Prati	Municipio I	0000	
Via Ancona	1.000	Strada	Prati	Municipio I	0000	
Via Ancona	1.000	Strada	Prati	Municipio I	0000	
Via Ancona	1.000	Strada	Prati	Municipio I	0000	
Via Ancona	1.000	Strada	Prati	Municipio I	0000	
Via Ancona	1.000	Strada	Prati	Municipio I	0000	
Via Ancona	1.000	Strada	Prati	Municipio I	0000	
Via Ancona	1.000	Strada	Prati	Municipio I	0000	
Via Ancona	1.000	Strada	Prati	Municipio I	0000	
Via Ancona	1.000	Strada	Prati	Municipio I	0000	

Per partecipare basta il regolamento.

Inoltre si ricorda che sono in vigore le 5 ordinanze amministrative Roma 2006-2007 e 2008, dopo gli ultimi fatti, Natale 2007 e 2008, Pasqua 2008, Roma 2009 e 2010.

J A N A S C H E K
GEODETICKÁ KANCELÁŘ
Ing. Jan Janáschek, Ing. Jan Janáschek ml.
Nádražní 1, 530 02 Pardubice
tel. 466 560 111
www.janaschek.cz

Zakázkové číslo: 2016-1-1-0-0-0
Číslo vyhotovení: 1
Datum vyhotovení: 2016-12-12

KOPIE PLÁNU

katastrální mapa

Ing. Jan Janáschek ml.
ověřovatel

ΕΛΛΑΔΑ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ
Κωδικός Κτηματολογικού Γραφείου: 0101
Κωδικός Κτηματολογικής Περιφέρειας: 01
ΚΑΤΟΨΗ ΟΡΟΦΟΣ
Κλίμακα 1:500
Ημερομηνία: 10-10-2012
ΚΑΤΟΨΗΣΗ ΟΡΟΦΟΣ Κτιστού Ακινήτου
ΟΡΟΦΟΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟ
ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΚΑΙ ΤΗ
ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΑΞΙΑ ΚΑΙ ΤΟ
ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ
Κωδικός Κτηματολογικού Φύλλου: 0101
Κωδικός Κτηματολογικού Τμήματος: 0101