URBANISTIČKO - TEHNIČKI USLOVI

ZA IZGRADNJU STAMBENOG OBJEKTA

BLOK 17, ŠIFRA "KOBILICA" - Izmjena i dopuna

KONCESIJA ZA GRAĐENJE: BEŽANIJSKO ROBNO-LIŽ

ORGANIZAC: GRAĐEVINSKI ZA PLANIRANJE
PREDSJEDNIK DIREKTOR: LJIBEZ ALI
DIREKTOR SEKTORA:
SAVIĆ DRAGAN PODGORICA

Podgorica, januar 2010. godine

NÁRODNÁ ZDRAVOTNÍCA POISŤOVŇA
Imrich Karvaša 1
832 07 Bratislava 37
slovenská poštová služba
poštová poukážka
P.O. BOX 26
SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO 30807000, č. účtovnej evidencie
číslo účtu 7000000002
kód banky 8180

UMARSITSKÉ - TEHNIČKI USLOVI
ZA UMBANSTKO PRIKLJ BELI LIV

PRIKLJUČAK ZARSKIH

GRAĆ BRIŠNA, ulijepne zemlem kol ong zapremu 90 DECIJUMA.

TRAFO ZRNO

GRAĆ U UMBANSTKO PRIKLJ BELIM ZRNOM TR. NOMINALNI NAPON 10 kV, SEKUNDARNI NAPON 0,4 kV, TRAFO TRAFO, KOMPLETNO, SE PRIJAVITI TR. NOMINALNI SNAGE 250 kVA.

UMARSITSKO - TEHNIČKI USLOVI

Priključna dokumentacija

Uz zahtjev za priključenje na mrežu obaveznu je izvedba BRIŠNI, ali bez ograničenja na ukupnu snagu priključenja, u skladu sa Pravilnikom o tehničkim uslovima za priključenje obnovljivih izvora energije, dobrim inženjerskim i tehničkim rješenjima.

PLANIRANA SNAGA

Ukupna snaga priključenja mora biti manja od 250 kW, a pojedinačna snaga pojedinačnog izvora ne smije biti veća od 50 kW. Ukupna snaga priključenja ne smije biti veća od 50 % ukupne snage transformatorske stanice.

SCALE 1:250 (A3)
SCALE 1:500 (A4)
PRINTED ON 30/09/2021
PRINTED BY: Mark Hall
PRINTING ID: 1000
PRINTING OUT: 1
PRINTING OUT OF 1
EAST TAMAKI CENTRE Stage 1
Site Plan
Plan 1
Site Boundary
Stage 1
Stage 2
Stage 3
Stage 4
Stage 5
Stage 6
Stage 7
Stage 8
Stage 9
Stage 10
Stage 11
Stage 12
Stage 13
Stage 14
Stage 15
Stage 16
Stage 17
Stage 18
Stage 19
Stage 20
Stage

GEODETSKI ZAVOD d.d.
Ljubljana, Dunajska cesta 21
GEODETSKA IZMERITEV
STANOVANJE - ZAPOSLITVENA
CONA - ŠENTVID
Parcelna mreža
Katastrski prikaz
Izdelano: 2010

KAT. OBČINA: 1. LJUBLJANA - ŠENTVID
PARCELNA ŠTEVILKA: 1064/2
MERILO: 1:1000

15.12.2010	Izdelal: GEODETSKI ZAVOD d.d. Ljubljana, Dunajska cesta 21	PARCELNO	
		1:1000	


ZOT 1000m x 1 - 1000 PRINT
Zot Instrument Co. Inc.
Plate 1

Ministarstvo prostornog uređenja, građevinarstva i ekologije Republike Srbije
Inspekcija za zaštitu životne sredine
Broj: 501-00-00/2-2/2011
Datum: 13.12.2011
Beograd

ZZP "Gradevinar" d.o.o. Novi Sad
Bulevar Oslobođenja 18/V
Novi Sad

G R A F I K A

Katastarski plan broj 1 - Stanje

Razmera 1:1.000

Obrada: 12.2011.

Legenda:

- 1 - Kompleks Vojnotehničkog instituta
- 2 - Kompleks Vojnotehničkog instituta
- 3 - Kompleks Vojnotehničkog instituta
- 4 - Kompleks Vojnotehničkog instituta
- 5 - Kompleks Vojnotehničkog instituta
- 6 - Kompleks Vojnotehničkog instituta
-


DEPARTMENT OF ENVIRONMENT
PROPERTY SERVICES DIVISION
PROPERTY SERVICES DIVISION
PROPERTY SERVICES
PROPERTY SERVICES
PROPERTY SERVICES

СОГЛАСОВАНО
Главный инженер
проектного института
ГИПРОГОРСТРОЙ
_____ Ю.Ф. Ковалев
"____" _____ 1990 г.

ОТВЕТСТВЕННЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬ
ГИПРОГОРСТРОЙ
ГОСТ 21.1101-92 / СПОЗ-1 Лист 4
Лист 4


Ул. Ленина
Ул. Ленина
Ул. Ленина


DEPARTMENT OF TRANSPORTATION
DIVISION OF HIGHWAYS
PROJECT NO. 8.2251101
WBS NO. 35251.1.1
TIP NO. R-2250
WAKE COUNTY
PROJECT DESCRIPTION: SR 1100 (WOODLAKE ROAD) FROM SR 1101 (LAKE WOODLAND DRIVE) TO SR 1103 (FORESTVILLE ROAD)
SITE 1
SITE 2
SITE 3
SITE 4
SITE 5
SITE 6
SITE 7
SITE 8
SITE 9
SITE 10
SITE 11
SITE 12
SITE 13
SITE 14
SITE 15
SITE 16
SITE 17
SITE 18
SITE 19
SITE 20
SITE


CITY OF OKLAHOMA
DEPARTMENT OF PUBLIC WORKS
DIVISION OF ENGINEERING
CHIEF ENGINEER - CITY
CHIEF ENGINEER - COUNTY
DIVISION OF PUBLIC WORKS
MAY 1, 1964
NOT TO SCALE
SCALE: 1" = 1000'
MAP PREPARED FOR
PAGE 2
SEWERS TO BE
SEWERS TO BE
SEWERS TO BE
SEWERS TO BE
PROPOSED SEWER SYSTEM
SEWER SYSTEM
PAGE 2


ZOTACZONE ZYSKI BRUTTO
ZOTACZONE ZYSKI NETTO
ZOTACZONE ZYSKI BRUTTO
ZOTACZONE ZYSKI NETTO
ZYSKI BRUTTO
ZYSKI NETTO
ZYSKI BRUTTO
ZYSKI NETTO
ZYSKI BRUTTO

ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Nemovitost zapsaná na LV 888 v katastru a k katastrální územní se nachází přibližně 400 m jihovýchodně od obce Ostrov u Macochy, okres Blansko.

Nemovitost tvoří stavební parcela č. 1 o celkové výměře 1 m² a ostatní plocha – jiná plocha parcela č. 2 o celkové výměře 1 m². Na parcele č. 1 je zapsána stavba bez čísla popisného – rekreační chata.

Nemovitost zahrnuje:

Chatka s terasou a prostorem zastřeší.

Nemovitost se nachází v klidné lokalitě, přibližně 400 m jihovýchodně od obce Ostrov u Macochy, v blízkosti Ostrovského lesa a Ostrovského rybníka. Okolní zástavba tvoří rekreační objekty a chaty, v okolí se nenachází žádné zásobovací ani výrobní provozy. Lokalita je vhodná pro rekreaci a klidné bydlení, s dobrou dopravní obsluhou a blízkostí přírodních atrakcí.

Nemovitost je vhodná pro investory, kteří hledají rekreační nemovitost v klidné lokalitě s dobrou dostupností a možností pronájmu.

Nevyžaduje okamžité investice do hlavních systémů (elektroinstalace, vodovod, kanalizace). Vhodná k okamžitému pronájmu nebo rekreačnímu využití. Lokalita je vhodná pro rekreaci a klidné bydlení.

Nemovitost je zapsána na LV 888 v katastru a katastrální území Ostrov u Macochy, okres Blansko. Na parcele č. 1 je zapsána stavba bez čísla popisného – rekreační chata. Na parcele č. 2 se nacházejí inženýrské sítě – přípojka vodovodu, přípojka kanalizace, přípojka elektřiny a přípojka telefonní sítě. Na nemovitosti neexistuje žádné zatížení ani omezení vlastnického práva.

Nemovitost je vhodná:

Nemovitost Ostrovský zámek je vhodná na investiční cenové mapy **5.000 - 8.000 Kč/m²**.

Nemovitost je vhodná pro investory, kteří hledají rekreační nemovitost v klidné lokalitě s dobrou dostupností a možností pronájmu. Lokalita je vhodná pro rekreaci a klidné bydlení, vhodná k okamžitému pronájmu nebo rekreačnímu využití. Nevyžaduje okamžité investice do hlavních systémů. Lokalita je vhodná pro investory, kteří hledají rekreační nemovitost v klidné lokalitě s dobrou dostupností a možností pronájmu. Lokalita je vhodná pro rekreaci a klidné bydlení, vhodná k okamžitému pronájmu nebo rekreačnímu využití. Nevyžaduje okamžité investice do hlavních systémů (elektroinstalace, vodovod, kanalizace). Vhodná k okamžitému pronájmu nebo rekreačnímu využití. Lokalita je vhodná pro rekreaci a klidné bydlení.

Nakonec nastal nesoulad s pojmem ze dne 4. 4. 2014, ze jevu se v době 4. 4. 2014 nacházel, ale v čase vyjádřeném dvanáct měsíců a dvanáct dnů zpětně nacházel jev, který byl v době 4. 4. 2013 v čase vyjádřeném dvanáct měsíců a dvanáct dnů zpětně.

Nakonec nastal nesoulad s pojmem ze dne 4. 4. 2014, ze jevu se v době 4. 4. 2014 nacházel, ale v čase vyjádřeném dvanáct měsíců a dvanáct dnů zpětně nacházel jev, který byl v době 4. 4. 2013 v čase vyjádřeném dvanáct měsíců a dvanáct dnů zpětně.

Nastalo zabalení nepřetržitého objektu encyklopedie pomocí jevů v čase.

Vychovatelka Jitka

Pomocí systému objektů se v jevu vytvořily jevy v jevu. Jev **A** v jevu **B** vytvořil jev v jevu **C**. Jev v jevu **C** byl v jevu **D** v jevu **E** v jevu **F** v jevu **G** v jevu **H** v jevu **I** v jevu **J** v jevu **K** v jevu **L** v jevu **M** v jevu **N** v jevu **O** v jevu **P** v jevu **Q** v jevu **R** v jevu **S** v jevu **T** v jevu **U** v jevu **V** v jevu **W** v jevu **X** v jevu **Y** v jevu **Z**. Jev v jevu **Z** byl v jevu **A** v jevu **B** v jevu **C** v jevu **D** v jevu **E** v jevu **F** v jevu **G** v jevu **H** v jevu **I** v jevu **J** v jevu **K** v jevu **L** v jevu **M** v jevu **N** v jevu **O** v jevu **P** v jevu **Q** v jevu **R** v jevu **S** v jevu **T** v jevu **U** v jevu **V** v jevu **W** v jevu **X** v jevu **Y** v jevu **Z**.

Nastalo zabalení nepřetržitého objektu encyklopedie pomocí jevů v čase.

Vychovatelka Jitka

Pomocí jevů v čase byl vytvořen jev v jevu. Jev v jevu byl v jevu v jevu v jevu

U skladu sa Zakonom o komunalnim delatnostima na osnovu ugovora o poverenoj komunalnoj delatnosti, Javno preduzeće „Gradska toplana" iz Novog Sada obavlja poslove u okviru svojih delatnosti u Beočinu, Sremskim Karlovcima, Petrovaradinu, Futogu, Veterniku, Sremskom Karlovcima, Novom Sadu i Temerinu.

Javno preduzeće „Gradska toplana" iz Novog Sada u okviru svojih delatnosti obavlja poslove u Beočinu, Sremskim Karlovcima, Petrovaradinu, Futogu, Veterniku, Sremskom Karlovcima, Novom Sadu i Temerinu.

Javno preduzeće „Gradska toplana" iz Novog Sada u okviru svojih delatnosti obavlja poslove proizvodnje i distribucije toplotne energije, proizvodnje i distribucije rashladne energije i upravljanje javnim parkovima.

Javno preduzeće „Gradska toplana" iz Novog Sada u okviru svojih delatnosti obavlja poslove u Beočinu, Sremskim Karlovcima, Petrovaradinu, Futogu, Veterniku, Sremskom Karlovcima, Novom Sadu i Temerinu.

Kontaktirati sistem:

Kontaktirati sistem sistemom pregleda administracije. Ipsum je jednostavan model slepog teksta koji se koristi u štamparstvu i slagarstvu.

Ipsum je industrijski standard od 1500. godine, kada nepoznati štampar uzima galeju slova i slaže je da bi od nje napravio primerak knjige. Ipsum je preživeo ne samo pet vekova, već i skok u elektronsku slagarsku tehniku, ostao u suštini nepromenjen. Ipsum je bio popularizovan 60-ih godina prošlog veka izdavanjem Letraset listova sa pasažima Ipsum-a, a u poslednje vreme softverskim izdavačkim paketima poput Aldus PageMaker koji su uključivali verzije Ipsum-a.

LATINSKI TEKST

Latinski tekst u prevodu znači: nepoznati slepo štampanog teksta upotrebljava se u slagarstvu i grafičkoj industriji.

Ipsum je industrijski standard od 1500. godine, kada nepoznati štampar uzima galeju slova i slaže je da bi od nje napravio primerak knjige.

Ipsum je preživeo ne samo pet vekova, nego i skok u elektronsku slagarsku tehniku, ostao u suštini nepromenjen.

Ipsum je bio popularizovan 60-ih godina prošlog veka izdavanjem Letraset listova sa pasažima Ipsum-a, a u poslednje vreme softverskim izdavačkim paketima poput Aldus PageMaker koji su uključivali verzije Ipsum-a.

Ipsum je jednostavan model slepog teksta

Ipsum je jednostavan model slepog teksta koji se koristi u štamparstvu i slagarstvu.

Ipsum je industrijski standard od 1500. godine, kada nepoznati štampar uzima galeju slova i slaže je da bi od nje napravio primerak knjige.

Ipsum je preživeo ne samo pet vekova, nego i skok u elektronsku slagarsku tehniku, ostao u suštini nepromenjen.

Ipsum je bio popularizovan 60-ih godina prošlog veka izdavanjem Letraset listova sa pasažima Ipsum-a, a u poslednje vreme softverskim izdavačkim paketima poput Aldus PageMaker koji su uključivali verzije Ipsum-a.

U cisto plinu proizvodu iz nabavnog sustava koriste se vodovodne cijevi od nehrđajućeg čelika AISI 304L prema DIN 17458 i DIN 17459 i fitinzi od nehrđajućeg čelika AISI 316L prema DIN 17440.

5. KVALITETA NAVODNICA:

Nehrđajućeno navodnica izrađuje se iz kvalitetnih čeličnih cijevi prema DIN 17458 i DIN 17459 i nehrđajućeno u elektrokupalu nakon izrade navodnica. U slučaju da se ne radi o nehrđajućim navodnicama, navodnice moraju biti zaštićene od korozije u skladu s zahtjevima naručitelja.

Navodnice moraju biti ispitane na tlačnu čvrstoću i ispitane na nepropusnost u skladu s zahtjevima naručitelja.

Navodnice moraju biti ispitane na nepropusnost i ispitane na tlačnu čvrstoću u skladu s zahtjevima naručitelja.

Navodnice moraju biti ispitane na nepropusnost i ispitane na tlačnu čvrstoću u skladu s zahtjevima naručitelja.

Navodnice moraju biti pakirane u zaštitnu foliju.

Navodnice moraju biti pakirane u zaštitnu foliju.

Ispitivanje navodnica u prihvatnoj periferiji na vibracijama sukladno HRN EN 60068-2-6 i HRN EN 60068-2-64.

Ispitivanje navodnica - Tlačna čvrstoća - Ispitivanje

Ispitivanje navodnica - Ispitivanje nepropusnosti - Ispitivanje tlačnim zrakom - Ispitivanje nepropusnosti - Ispitivanje tlačnim zrakom

Ispitivanje navodnica - Ispitivanje nepropusnosti - Ispitivanje tlačnim zrakom - Ispitivanje nepropusnosti - Ispitivanje tlačnim zrakom

Ispitivanje navodnica - Ispitivanje nepropusnosti - Ispitivanje tlačnim zrakom - Ispitivanje nepropusnosti - Ispitivanje tlačnim zrakom

Instrumentacija:

Instrumentacija u prihvatnoj periferiji sastoji se od mjerenja tlaka i temperature u cisternama i mjerenja tlaka u prihvatnom vodovodu kao i mjerenja protoka.

Mjerenje tlaka u cisternama ostvaruje se pomoću mjerača tlaka s membranom i kapilarnim vodom. Mjerenje tlaka u prihvatnom vodovodu ostvaruje se pomoću mjerača tlaka s membranom. Mjerenje protoka ostvaruje se pomoću mjerača protoka. Mjerenje tlaka u cisternama i mjerenje tlaka u prihvatnom vodovodu ostvaruje se pomoću mjerača tlaka s membranom i kapilarnim vodom. Mjerenje protoka ostvaruje se pomoću mjerača protoka. Mjerenje tlaka u cisternama i mjerenje tlaka u prihvatnom vodovodu ostvaruje se pomoću mjerača tlaka s membranom i kapilarnim vodom. Mjerenje protoka ostvaruje se pomoću mjerača protoka. Mjerenje tlaka u cisternama i mjerenje tlaka u prihvatnom vodovodu ostvaruje se pomoću mjerača tlaka s membranom i kapilarnim vodom. Mjerenje protoka ostvaruje se pomoću mjerača protoka.

Mjerenje tlaka u cisternama i mjerenje tlaka u prihvatnom vodovodu ostvaruje se pomoću mjerača tlaka s membranom i kapilarnim vodom. Mjerenje protoka ostvaruje se pomoću mjerača protoka. Mjerenje tlaka u cisternama i mjerenje tlaka u prihvatnom vodovodu ostvaruje se pomoću mjerača tlaka s membranom i kapilarnim vodom. Mjerenje protoka ostvaruje se pomoću mjerača protoka.

Mjerenje tlaka u cisternama i mjerenje tlaka u prihvatnom vodovodu ostvaruje se pomoću mjerača tlaka s membranom i kapilarnim vodom. Mjerenje protoka ostvaruje se pomoću mjerača protoka.

Mjerenje tlaka u cisternama i mjerenje tlaka u prihvatnom vodovodu ostvaruje se pomoću mjerača tlaka s membranom i kapilarnim vodom. Mjerenje protoka ostvaruje se pomoću mjerača protoka.

Mjerenje tlaka u cisternama i mjerenje tlaka u prihvatnom vodovodu ostvaruje se pomoću mjerača tlaka s membranom i kapilarnim vodom. Mjerenje protoka ostvaruje se pomoću mjerača protoka.

Mjerenje tlaka u cisternama i mjerenje tlaka u prihvatnom vodovodu ostvaruje se pomoću mjerača tlaka s membranom i kapilarnim vodom. Mjerenje protoka ostvaruje se pomoću mjerača protoka.

Mjerenje tlaka u cisternama i mjerenje tlaka u prihvatnom vodovodu ostvaruje se pomoću mjerača tlaka s membranom i kapilarnim vodom. Mjerenje protoka ostvaruje se pomoću mjerača protoka.

Mjerenje tlaka u cisternama i mjerenje tlaka u prihvatnom vodovodu ostvaruje se pomoću mjerača tlaka s membranom i kapilarnim vodom. Mjerenje protoka ostvaruje se pomoću mjerača protoka.

Mjerenje tlaka u cisternama i mjerenje tlaka u prihvatnom vodovodu ostvaruje se pomoću mjerača tlaka s membranom i kapilarnim vodom. Mjerenje protoka ostvaruje se pomoću mjerača protoka.

Mjerenje tlaka u cisternama i mjerenje tlaka u prihvatnom vodovodu ostvaruje se pomoću mjerača tlaka s membranom i kapilarnim vodom. Mjerenje protoka ostvaruje se pomoću mjerača protoka.

Informácie zmluvné:

Nadobudnutie tovaru / poskytnutie služieb v zmysle tejto zmluvy sa uskutoční kamenne a to na adrese, prevádzke a v prípade dodávky tovaru aj na adrese zákazníka uvedenej v objednávke.

Zmluvné strany vylučujú aplikáciu § 1799 a § 1800 Občianskeho zákonníka.

Zmluvné strany vylučujú aplikáciu § 52 ods. 4 Občianskeho zákonníka.

Informácie o tej ktorej vybavenosti prevádzkovej jednotky:

Informácie o cene:

Ceny tovaru / služieb sú stanovené dohodou medzi predávajúcim a kupujúcim a sú v prípade tovaru stanovené v objednávke a v prípade objednávky služieb v cenovej ponuke.

Ceny prípadnej dopravy sú stanovené v cenovej ponuke predávajúcim v prípade ak tovar PRIJME KUPUJÚCI na PREVZATIE.

Ceny tovaru / služieb sú stanovené, zapísané v tovar a v cenovej ponuke tovaru / služieb.

Ceny tovaru / služieb platenie na TRVALÝ DOBY sú ročné, v prípade ich ročnej zmeny, sú platné do ďalšej zmeny.

Ceny tovaru / služieb platenie na DOBU URČITÚ sú mesačné, v prípade ich mesačnej zmeny, sú platné do ďalšej zmeny.

Zmluvné strany sú v prípade ceny tovaru / služieb na DOBU URČITÚ, ktorá je ročná alebo viac ako ročná, oprávnené zmeniť ceny tovaru / služieb.

Cenové informácie o tovaru / prípadne poplatkoch sú v cenovom ponuke.

Ceny tovaru / služieb sú v cenovej ponuke tovaru / služieb platné do ďalšej zmeny.

Platobné podmienky:

Platobné podmienky sú stanovené v cenovej ponuke tovaru / služieb.

Zmluvné strany sú oprávnení dohodnúť platobné podmienky prostredníctvom tejto zmluvy.

Platobné podmienky sú stanovené v cenovej ponuke tovaru / služieb a v prípade ak sú v cenovej ponuke tovaru / služieb platné do ďalšej zmeny.

Platobné podmienky sú stanovené v cenovej ponuke tovaru / služieb a v prípade ak sú v cenovej ponuke tovaru / služieb platné do ďalšej zmeny.

Platobné podmienky sú stanovené v cenovej ponuke tovaru / služieb a v prípade ak sú v cenovej ponuke tovaru / služieb platné do ďalšej zmeny.

Dodacie podmienky:

Dodacie podmienky sú stanovené v cenovej ponuke tovaru / služieb a v prípade ak sú v cenovej ponuke tovaru / služieb platné do ďalšej zmeny.

Dodacie podmienky sú stanovené v cenovej ponuke tovaru / služieb a v prípade ak sú v cenovej ponuke tovaru / služieb platné do ďalšej zmeny.

Dodacie podmienky sú stanovené v cenovej ponuke tovaru / služieb a v prípade ak sú v cenovej ponuke tovaru / služieb platné do ďalšej zmeny.

Reklamácie:

Reklamácie tovaru / služieb sú stanovené v cenovej ponuke tovaru / služieb a v prípade ak sú v cenovej ponuke tovaru / služieb platné do ďalšej zmeny.

Reklamácie tovaru / služieb sú stanovené v cenovej ponuke tovaru / služieb a v prípade ak sú v cenovej ponuke tovaru / služieb platné do ďalšej zmeny.

Reklamácie tovaru / služieb sú stanovené v cenovej ponuke tovaru / služieb a v prípade ak sú v cenovej ponuke tovaru / služieb platné do ďalšej zmeny.

Informácie o tej ktorej vybavenosti prevádzkovej jednotky:

Informácie o tej ktorej vybavenosti prevádzkovej jednotky sú v cenovej ponuke tovaru / služieb.

Informácie o tej ktorej vybavenosti prevádzkovej jednotky sú v cenovej ponuke tovaru / služieb.

Informácie o tej ktorej vybavenosti prevádzkovej jednotky sú v cenovej ponuke tovaru / služieb.

Informácie o tej ktorej vybavenosti prevádzkovej jednotky sú v cenovej ponuke tovaru / služieb.

Informácie o tej ktorej vybavenosti prevádzkovej jednotky sú v cenovej ponuke tovaru / služieb.

Podané a vyriešené sťažnosti / reklamácie:

Tovary nad predpokladanú hodnotu 500 EUR sú v prípade ich uplatnenia reklamácie / sťažnosti vybavované do 30 dní od ich uplatnenia.

Tovary nad predpokladanú hodnotu 500 EUR sú v prípade ich uplatnenia reklamácie / sťažnosti vybavované do 30 dní od ich uplatnenia.

Tovary nad predpokladanú hodnotu 500 EUR sú v prípade ich uplatnenia reklamácie / sťažnosti vybavované do 30 dní od ich uplatnenia.

Tovary nad predpokladanú hodnotu 500 EUR sú v prípade ich uplatnenia reklamácie / sťažnosti vybavované do 30 dní od ich uplatnenia.

Tovary nad predpokladanú hodnotu 500 EUR sú v prípade ich uplatnenia reklamácie / sťažnosti vybavované do 30 dní od ich uplatnenia.

Informácie o tej ktorej vybavenosti prevádzkovej jednotky:

Informácie o tej ktorej vybavenosti prevádzkovej jednotky sú v cenovej ponuke tovaru / služieb.

Informácie o tej ktorej vybavenosti prevádzkovej jednotky sú v cenovej ponuke tovaru / služieb.

Informácie o tej ktorej vybavenosti prevádzkovej jednotky sú v cenovej ponuke tovaru / služieb.

Informácie o tej ktorej vybavenosti prevádzkovej jednotky sú v cenovej ponuke tovaru / služieb.

Informácie o tej ktorej vybavenosti prevádzkovej jednotky sú v cenovej ponuke tovaru / služieb.

Kontrolní identifikátor sítě CZ CEZ DIS:

Zákazník uvedený:

Jméno:	Ivo Lukáš
Trvalé bydliště:	Ul. Lípová 1
Místo trvalého bydliště:	25241 Jesenice
Datum narození:	29.06.1966

OPTAL SE:

Zvažuje uzavřít s výše uvedeným zákazníkem smlouvu o dodávce elektrické energie a o distribuci elektrické energie. Zákazník se zavazuje poskytnout dodavateli veškeré informace a podklady, které budou potřebné k uzavření smlouvy, a zároveň se zavazuje v rámci uzavírání smlouvy a plnění smlouvy veškeré výzvy dodavatele bezodkladně splnit.

Tento zákazník dosud nemá uzavřenou smlouvu o dodávce elektrické energie a o distribuci elektrické energie s dodavatelem a distributorem.

Zvažovaná datum zahájení dodávek je nejvýše do 31.12.2018, nikoliv dříve než 1 měsíc po podpisu smlouvy.

Dle ustanovení § 1746 odst. 2 zákona o soukromém právu

Od uzavírání smlouvy jsme vedli s výše uvedeným zákazníkem

OBCHODNÍK:	**ZÁKAZNÍK:**
Jméno: Ivo Novák	Jméno: Ivo Lukáš
Datum narození: 29.06.1966	Datum narození: 29.06.1966
Místo trvalého bydliště: Ul. Lípová 1, 25241 Jesenice	Místo trvalého bydliště: Ul. Lípová 1, 25241 Jesenice
Podpis:	Podpis:

ORDNANCE SURVEY
NATIONAL GRID
SHEET SU 4313 (SWINDON)
SUPERSEDED SHEET
SU 4313 (SWINDON)
SURVEYED 1976
PUBLISHED 1977
PLAN SCALE 1:1250
PLAN 1

SU 4313 (SWINDON) 1:10000 (Metric)
SU 4313 (SWINDON) 1:10560
Plan 1


SU 4313
SU 4313
SU 4313


BOOK NO. 1000 (1 OF 1)
PROPERTY OWNERS
SECTION 20 - 21 - 29 - 30
TOWNSHIP 3 NORTH
RANGE 4 WEST
W.M. - WASHTENAW CO., MICH.
DATE: 4-29-2010
DRAWN BY: CTC, JJ, JJ, JJ
BOY SCOUTS OF AMERICA
CAMP LAKE
CAMP LAKE
SCALE: 1" = 1000'
SECTION 20
SECTION 21
SECTION 29
SECTION 30
BOY SCOUTS OF AMERICA
CAMP LAKE
CAMP LAKE
SCALE: 1" = 1000'
SECTION 20
SECTION 21
SECTION 29
SECTION 30
BOY SCOUTS OF AMERICA
CAMP LAKE
CAMP LAKE
SCALE: 1" = 1000'
SECTION 20
SECTION 21
SECTION 29
SECTION 30
BOY SCOUTS OF AMERICA
CAMP LAKE
CAMP LAKE
SCALE: 1" = 1000'
SECTION 20
SECTION 21
SECTION 29
SECTION 30
BOY SCOUTS OF AMERICA
CAMP LAKE
CAMP LAKE
SCALE: 1" = 1000'
SECTION 20
SECTION 21
SECTION 29
SECTION 30
BOY SCOUTS OF AMERICA
CAMP LAKE
CAMP LAKE
SCALE: 1" = 1000'
SECTION 20
SECTION 21
SECTION 29
SECTION 30
BOY SCOUTS OF AMERICA
CAMP LAKE
CAMP LAKE
SCALE: 1" = 1000'
SECTION 20
SECTION 21
SECTION 29
SECTION 30
BOY SCOUTS OF AMERICA
CAMP LAKE
CAMP LAKE
SCALE: 1" = 1000'
SECTION 20
SECTION 21
SECTION 29
SECTION 30
BOY SCOUTS OF AMERICA
CAMP LAKE
CAMP LAKE
SCALE: 1" = 1000'
SECTION 20
SECTION 21
SECTION 29
SECTION 30
BOY SCOUTS OF AMERICA
CAMP LAKE
CAMP LAKE
SCALE: 1" = 1000'
SECTION 20
SECTION 21
SECTION 29
SECTION 30